

Benauwdheid bij hartklachten

Lucht tekort komen leidt tot benauwdheid, kortademigheid en/of een angstig gevoel. Het kan verschillende oorzaken hebben, zoals een aandoening van de luchtwegen en longen, ziekten van het strottenhoofd of de stembanden of problemen met het hart.

Acute benauwdheid kan ontstaan door problemen met het hart, zoals [angina pectoris](https://www.antoniusziekenhuis.nl/node/3990) (<https://www.antoniusziekenhuis.nl/node/3990>) of een [hartinfarct](https://www.antoniusziekenhuis.nl/node/4044) (<https://www.antoniusziekenhuis.nl/node/4044>). [Hartfalen](https://www.antoniusziekenhuis.nl/node/3998) (<https://www.antoniusziekenhuis.nl/node/3998>) is de oorzaak van het langzame ontstaan van kortademigheid.

Symptomen

Benauwdheid als gevolg van hartklachten kan zich op de volgende manieren uiten:

- benauwdheidsklachten vooral bij inspanning;
- benauwdheidsklachten, zowel bij inspanning als in rust;
- Benauwdheidsklachten die gepaard gaan met pijn of kramp op de borst (dan is er mogelijk sprake van [nieuwe] problemen met de kransslagaders).
- klachten die kunnen wijzen op hartfalen, zoals:
 - benauwdheid bij platliggen en later ook bij (geringe) inspanning;
 - vocht in de longen;
 - vocht in de benen;
 - afname van conditie,
 - toename van het lichaamsgewicht,
 - hartkloppingen en
 - vermoeidheidsklachten.

Onderzoeken

Vaak voert de arts lichamelijk onderzoek uit om de oorzaak van de benauwdheidsklachten te achterhalen. Ook worden aanvullende onderzoeken, zoals een ECG (hartfilmpje), bloedonderzoek, een longfoto (X-thorax) en een echocardiogram verricht.

Hartfilmpje (ECG)

Zie: <https://www.antoniusziekenhuis.nl/hartcentrum/behandelingen-onderzoeken/hartfilmpje-ecg>
Onderzoek naar de elektrische prikkelgeleiding van het hart

Longfoto (X-Thorax)

Zie: <https://www.antoniusziekenhuis.nl/radiologie/behandelingen-onderzoeken/longfoto-x-thorax>
Röntgenonderzoek van borstkas, hart en longen

Behandelingen

Nadat de oorzaak is vastgesteld, volgt een passende behandeling. Hier zijn verschillende behandeling mogelijk. Kijk verder op de pagina's [pijn op de borst \(https://www.antoniusziekenhuis.nl/node/3990\)](https://www.antoniusziekenhuis.nl/node/3990), [hartinfarct \(https://www.antoniusziekenhuis.nl/node/4044\)](https://www.antoniusziekenhuis.nl/node/4044) en [hartfalen \(https://www.antoniusziekenhuis.nl/node/3998\)](https://www.antoniusziekenhuis.nl/node/3998) voor meer informatie.

Expertise en ervaring

Expertise & Ervaring Hartcentrum

Het St. Antonius Hartcentrum (<https://www.antoniusziekenhuis.nl/hartcentrum>) is van oudsher één van de grootste en meest innovatieve Hartcentra van Nederland. In de jaren 50 hebben we de eerste openhartoperatie onder koeling tot 32 ° C verricht. In 1968 is de eerste kransslagader (bypass)operatie in Nederland uitgevoerd in ons ziekenhuis. En in 1980 is hier de eerste dotterbehandeling uitgevoerd. Inmiddels doen onze cardiologen en hartchirurgen jaarlijks gemiddeld 2.000 hartoperaties en 2.400 interventies (dotterbehandelingen, onderzoeken etc.)

En nog steeds lopen we voorop in kwalitatief hoogwaardige hartzorg en vernieuwende behandelingen. Door de jarenlange ervaring en het grote aantal behandelingen die we hier uitvoeren, kunt u vertrouwen op veel expertise in vrijwel alle vormen van hartzorg.

Lees hier meer over onze ervaring en expertise.

(<https://www.antoniusziekenhuis.nl/hartcentrum/ervaring-en-expertise-st-antonius-hartcentrum>)

Meer informatie

Websites

- [Hartstichting.nl \(https://www.hartstichting.nl\)](https://www.hartstichting.nl)
- [Harteraad.nl \(https://www.harteraad.nl\)](https://www.harteraad.nl)

Gerelateerde informatie

Specialismen

- [Hartcentrum \(https://www.antoniusziekenhuis.nl/hartcentrum\)](https://www.antoniusziekenhuis.nl/hartcentrum)
- [Cardiologie \(https://www.antoniusziekenhuis.nl/cardiologie\)](https://www.antoniusziekenhuis.nl/cardiologie)

