

## Sedatie bij een bronchoscopie

Binnenkort krijgt u een onderzoek dat onder sedatie (roesje) plaats vindt. De sedatiespecialist zorgt ervoor dat u (via een infuus) een slaapmiddel toegediend krijgt, zodat u niets merkt van het onderzoek.

### Vorbereiding

#### Eten en drinken (nuchter zijn)

Voor dit onderzoek **moet u nuchter zijn**. Dit betekent dat u vanaf 00.00 uur 's nachts **niets** meer mag eten en drinken.

**Wanneer u niet nuchter bent, kunnen wij het onderzoek niet door laten gaan.**

#### Medicijnen

Uw medicatie mag u voor 07.00 uur innemen met een klein beetje water. Wij raden u aan om uw inhalators (pufjes) wel te gebruiken zoals u dat gewend bent.

#### Diabetes

Bent u diabetespatiënt? Het gebruik van uw medicijnen is met u besproken door de longarts of verpleegkundige. Is dit niet besproken? Neem dan contact op met poli Longgeneeskunde via T 088 320 14 00.

#### Bloedverduunners

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen, zoals Sintrom® of Marcoumar®, Apixaban® of Rivaroxaban® of clopidogrel®? Dit kan gevolgen hebben voor het onderzoek.

Het gebruik van bloedverduunners is met u besproken door de longarts of verpleegkundige. Is dit niet met u besproken? Neem dan contact op met poli Longgeneeskunde via T 088 320 14 00.

#### Afzeggen

Bent u verhinderd voor het onderzoek? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Neem hiervoor telefonisch contact met de longbehandelkamer via T 088 320 16 08. De behandelkamer is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08:00 en 16:30 uur.

#### Mijn Antonius-account aanmaken

Mijn Antonius is het beveiligde online patiëntenportaal van het St. Antonius Ziekenhuis. Heeft u nog geen account? Dan is het handig als u er een aanmaakt. Op onze webpagina [Mijn Antonius](https://www.antoniusziekenhuis.nl/patientenportaal-mijn-antonius) [https://www.antoniusziekenhuis.nl/patientenportaal-mijn-antonius] leest en ziet u hoe u dit eenvoudig doet.

# Onderzoek

## Preoperatieve Screening (POS)

Voorafgaand aan de bronchoscopie heeft u een (telefonische) afspraak bij de Preoperatieve Screening (poli Anesthesiologie). Tijdens dit gesprek wordt beoordeeld of u veilig in slaap gebracht kunt worden.

## Het onderzoek

- U meldt zich op de afgesproken tijd bij route 6 op locatie Utrecht.
- De longverpleegkundige komt u halen uit de wachtruimte en brengt u naar de voorbereidingsruimte van de longbehandelkamer.
- Daar mag u plaatsnemen op een bed en krijgt u, ter voorbereiding op de bronchoscopie, van de longverpleegkundige eerst de keelverdooving.
- U krijgt ook een infuusnaald in uw hand of arm. Door deze naald krijgt u later het slaapmiddel toegediend dat voor de sedatie zorgt.
- Dan wordt u door de sedatie-praktijkspecialist in slaap gebracht.
- Uw hartslag en zuurstofgehalte worden gemeten. Soms kan het nodig zijn om u wat extra zuurstof te geven. Dit merkt u dan ook bij het wakker worden.

## Uitslaapkamer

Na het onderzoek verblijft u nog 1 uur op de Dagbehandeling Algemeen ter observatie. Tijdens deze uitslaaptijd wordt uw bloeddruk, hartslag en zuurstofgehalte gemeten. Als deze in orde zijn, kan u in overleg met uw verpleegkundige, uw begeleider bellen om u op te halen bij route 6.

## Duur onderzoek

In totaal bent u ongeveer 2 uur in het ziekenhuis.

## Belangrijke informatie voor na het onderzoek:

- **U mag de eerste nacht niet alleen thuis zijn.**
- U mag **niet** alleen naar huis, ook niet met taxi of openbaar vervoer;
- U mag **niet** zelf deelnemen aan het verkeer, niet autorijden of fietsen, enzovoorts;
- U mag **niet** werken en geen machines mag bedienen;
- U kunt **geen** belangrijke beslissingen nemen;
- U mag **geen** slaapverwekkende en rustgevende middelen en alcohol gebruiken;

## Nazorg

### Klachten na het onderzoek

Na het onderzoek kunt u tijdelijk klachten ervaren zoals hoesten, irritatie van de keel en zich wat benauwder voelen dan voorheen. Deze klachten kunnen ongeveer 24 uur aanhouden. Binnen die 24 uur kunt u ook koorts ontwikkelen. Hiervoor mag u 2 paracetamol innemen. Bij aanhoudende klachten kunt u contact opnemen met uw huisarts.

Ook kunt u een spoortje bloed ophoesten. Als dit meer is dan een half kopje helder bloed, neem dan direct contact op met uw huisarts(post). Vermeld hierbij dat u een bronchoscopie heeft gehad.

## Uitslag onderzoek

Bij uw ontslag uit het ziekenhuis krijgt u een formulier mee met informatie over het vervolg.

## Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met de longbehandelkamer via T 088 320 16 00.

## Gerelateerde informatie

### Behandelingen & onderzoeken

- Bronchoscopie  
(<https://www.antoniusziekenhuis.nl/longcentrum/behandelingen-onderzoeken/bronchoscopie>)

### Specialismen

- Longcentrum (<https://www.antoniusziekenhuis.nl/longcentrum>)

Contact Longcentrum

T 088 320 14 00